

ИК-излучатели и печи
из природного минерала.

Предназначены для:

- ☐ Квартир и частных домов
- ☐ Офисов
- ☐ СПА-салонов
- ☐ Фитнес/Велнес/центров
- ☐ Саун и бань
- ☐ Санаториев
- ☐ Оздоровительных центров

Энергетические бани




ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ, ДРОВЯНЫЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ и ИК – ИЗЛУЧАТЕЛИ ИЗ ТАЛЬКОВОГО КАМНЯ

Компания Энергоресурс более 20 лет разрабатывает и выпускает современные оздоровительные печи и излучатели, выполненные с использованием талькового камня, добываемого в Республике Карелия.

Тальковый камень (мыльный, огненный камень, талькохлорит, талькомагнезит, стеатит и т.д.) сотни лет использовался в скандинавских странах для отопительных и банных печей, имеет высокую теплоемкость, теплопередачу, термостойкость и технологичность в обработке.


Продукция от Энергоресурс высокотехнологична, надежна в работе и проста в эксплуатации, что отражено в патентах (более 10-ти), дипломах различных организаций, [мнений специалистов](#) и самое главное - отмечается заказчиками.

ООО «Энергоресурс-т», Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, оф. 23,
тел.: +7 911 050 40 80, +7 911 400 63 75
energo2ama@gmail.com www.steatit.ru





Банная печь SAMPO с каменной топкой для Бани по Белому


Конструкция оздоровительной Банной печи SAMPO по Белому с каменной топкой создана на основе проверенных технологий с использованием векового опыта русского народа



- ☐ Чистый воздух без сгоревшей органики и без запаха раскаленного железа
- ☐ Тепловой комфорт от ИК излучения от нагретого талькового камня



Банные печи SAMPO по Белому с каменной топкой – уникальная конструкция




топка




Объем парилки	куб.м	от 10 до 15	от 15 до 25	от 25 до 40	от 40 до 60
Общий вес	кг	1550	1840	2715	3650
Вес шамотной топки	кг	850	1000	1650	2200
Вес внешнего корпуса из талькового камня	кг	550	630	780	1100
Вес теплоаккумулирующей Закладки	кг	150-300	210-420	285-570	350-700
Габариты печи	мм	820 x 1150 x 1880	800 x 1250 x 1880	970 x 1340 x 1880	1150 x 1290 x 1880

Теплоизлучатели для банных печей SAMPO с Каменной топкой по Белому и Серому



Отдельностоящие теплоизлучатели из талькового камня


Выход дымовых газов
после теплоизлучателя
с шамотным дымоходом



Встроенные
Теплоизлучатели
из талькового
камня

Выход дымовых
газов после
теплоизлучателя

Топка Печи
без внешнего
корпуса




Теплоизлучатель
с нержавеющими
трубами

Корпус теплоизлучателя выполняется из талькового камня, а дымооборот – из шамотных блоков или труб из нержавеющей стали

Применение теплового излучателя повышает оздоровительный эффект банных процедур и пожарную безопасность, снижает температуру дымовых газов и увеличивает мощность печи.

Установка Теплоизлучателя обеспечивает благоприятное для человеческого организма тепловое излучение от талькового корпуса, позволяет при необходимости регулировать температуру в парильном помещении.

Печь САМРО с Каменной топкой для Бани по Серому



Малая печь до 15 куб.м.;
Ш хГхВ = 800х800х1600мм, Вес:
1 800 кг.



Малая печь до 20 куб.м. вес 2 200 кг
Ш хГхВ= 800х1200х1880мм.

- **большой**
объем накопленного тепла
- **отличный**
перегретый пар
- **отсутствие**
запаха раскалённого железа
в парильном помещении



Большая Печь
до 40 куб.м. вес 3 500 кг
ШхГхВ= 950х1500х1550 мм.



Печь SAMPO с Каменной топкой для Бани по Черному



Большая печь
для бани по-черному



ШхГхВ: 984x1295x1310 мм; до 40 куб.м.; Вес: до 2 700кг.


- **быстрый**
разогрев парилки
- **большой**
объем накопленного тепла
- **отличный**
перегретый пар
- **отсутствие**
запаха раскалённого железа
в парильном помещении



Малая печь
для бани по-черному



ШхГхВ:
820x780x1310 мм
до 20 куб.м.



Электрокаменка ANNIKI из талькомагнезита



МИНИ:
410x320x860мм
2-3 кВт; 85 кг
2-3,8 куб.м



- ❑ Воздух не проходит через ТЭНы, в парилке отсутствует запах раскаленного железа
- ❑ ИК-излучение позволяет париться при комфортной и безопасной температуре 50-70°C
- ❑ Вода не попадает на ТЭНы, что повышает безопасность эксплуатации печи и продлевает срок службы ТЭНов
- ❑ Дозаторы воды регулируют степень влажности парильного помещения

НАВЕСНЫЕ:
360x120x620мм



H1
1,2 кВт., 49 кг
1,5-1,9 куб.м.



H2
2,4 кВт, 54 кг
2,5-3,1 куб.м.



H3
3,6 кВт, 60 кг
4,5 куб.м.

ОПТИМА

410x320 x860мм
4-6 кВт ; 165 кг
4-7,5 куб.м




КОМФОРТ

460x380
x900мм
6-9 кВт; 220 кг
6-13,8 куб.м



Электрокаменки ANNIKKI и ИК – излучатели из талькового камня для создания Энергетической Бани



ИК-излучатели из талькового камня могут дополнять электрокаменку ANNIKKI. Установка излучателей в определенных зонах парилки даст местный нагрев тела

Подробнее по использованию ИК –излучателей и ANNIKKI для создания Энергетической Бани см.: <https://steatit.ru/assets/page-files/Tekstovye-dokumenty/Nacionalnyj-institut-ZdorovyaGorbenkostatya.pdf>

Без контактный способ получения ИК энергии от талькового камня

Комплексный
без контактный
ИК-излучатель КРЕСЛО





50% энергии человек получает от
квантово-энергетической подпитки,
полученной от теплового излучения

Передвижной без
контактный
ИК-излучатель СТЕНА




Без контактные ИК излучатели из талькового камня сконструированы с учетом исследований, проведенных в Национальном институте здоровья г. Санкт-Петербург профессором, д.м.н. Горбенко П.П., результаты которых изложены в патенте № RU 2 288 751 «Способ поддержания энергетического баланса человека».

Электролежанки и подогреватели для ног, выполненные из талькового камня – современная альтернатива лечебного и согревающего эффекта лежанки русской печи.



Электролежанки и подогреватели для ног из талькового камня станут отличным атрибутом комнат отдыха персонала, работающего в неблагоприятных погодных условиях.






Лежанка на русской печи предупреждала множество болезней, а в топке русской печи, после того как уберут угли, грелись, парились и лечили почти все болезни

Без контактная каменная энергокапсула

Без контактная энергокапсула из нагреваемых плит талькового камня – продолжение древнерусских традиций восстановления энергетики и омоложения тела человека в каменной (кирпичной) печи и доступный аналог японского детокс модуля IYASHI DÔME


*Рабочий эскиз каменной энергокапсулы
(разработка в стадии испытания)*



ИК излучение от теплосемко-конвекционных печей-каминов SAMPO



Для декоративного оформления банных, отопительных печей и других излучателей можно использовать керамические панно различного размера и сюжета



Нагрев помещений от печей-каминов SAMPO производится конвекцией и тепловым излучением.

Степень теплового излучения может увеличиться при сокращении подачи конвекционного воздуха, через жалюзийную решетку



Автор керамических панно и рисунков презентации – Александр Лалиашвили, +7 911 400-43-90

www.steatit.ru