

ООО Энергоресурс-Т

2024 ГОД

**Более 20 лет на рынке теплоемких
отопительных и банных печей**

www.pechi-sampo.ru

ПЕЧИ SAMPRO

ИЗ ТАЛКОВОГО КАМНЯ с
ШАМОТНОЙ ТОПКОЙ



КАРЕЛИЯ г. Петрозаводск
+7-911-050-40-80 +7-911-400-63-75 energo2ama@gmail.com pechi-sampo.ru

Теплоемко-Конвекционные Печи-Камины SAMPO с топкой из шамотных блоков



Теплоемко - конвекционные Печи-Камины SAMPO обеспечивают равномерное, стабильное, мягкое, оздоровительное тепло излучаемое от нагретой поверхности из талькового камня.

Выход дымовых газов - вверху, внизу, сбоку



МАКСИ - 100 Кв.м




ОПТИМА - 80 Кв.м



МИНИ - 70 Кв.м



Вихревое устройство, установленное в топке, поднимает КПД Печей-Каминов SAMPO





МАКСИ - 1800 Кг.


Топка из шамотных блоков, толщиной 90 мм



ОПТИМА - 1600 Кг.



МИНИ - 1400 Кг.



Конструкция Печи - Камина защищена патентом

Накопление и передача тепла от Теплоемко - Конвекционных Печей - Каминов SAMPO


40 % тепла передаются излучением с поверхности внешнего корпуса Печи-Камина



Воздушные ЖАЛЮЗИ

ЗАКРЫТЫ: накапливается тепло в топке из шамотных блоков

ОТКРЫТЫ: быстрый разогрев помещений, за счёт подачи теплого конвекционного воздуха (до 60%)



Сборка Печи-Камина SAMPO осуществляется за 2-3 дня

Теплоемкие Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков



МАКСИ - 100 Кв.м



ОПТИМА - 80 Кв.м

Конструкция Печи защищена
патентом



МИНИ - 70 Кв.м


Теплоемкая
отопительно -
варочная плита




ОВП - 80 Кв.м




Теплоемкие Печи SAMPO передают в помещение 100% накопленного тепла через оздоровительное тепло, излучаемое с нагретой поверхности из талькового камня.




МАКСИ - 1970 Кг



Топка печей SAMPO из шамотных блоков толщиной 90 мм




ОПТИМА - 1700 Кг




МИНИ - 1550 Кг.

Выход дымовых газов
Модель Б Модель А



верхнее




нижнее

Устройство печей SAMPO и SAMPO-K с Шамотной Топкой для Бани По-Белому

Тепло в парилку передается излучением с корпуса печи и регулируемым конвекционным воздухом


Внешний корпус из талькового камня отступает от топки на 40 - 60 мм.



КАМЕНКА
для заклада
короб - 3 мм
из AISI 304



В ТОПКУ сверху монтируется КАМЕНКА



Сравнение моделей печей
Прямой нагрев Металлическая
каменей топка



- Отсутствие канцерогенов (эффект «выжженного воздуха») от сгоревшей органики.
- Стабильно поддерживается температура 60-70 C°, за счёт большой массы топки.
- Исключается образование в парилке пыли от чугунной окалины
- Обеспечивается мягкое, оздоровительное, тепловое излучение с поверхности печи



- Нагреваются значительно БЫСТРЕЙ, при полной ГАРАНТИИ отсутствия сажи, золы и угарного газа в парильном помещении

Конструкция Банной Печи SAMPO и SAMPO-K По-Белому защищена патентом

Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков и SAMPO-K с топкой из шамотного кирпича для Бани по - Белому



Печи SAMPO для Бани По-Белому с шамотной топкой излучают мягкий жар с корпуса из талькового камня и создают легкий пар, не перегревают воздух, формируют стабильную, комфортную температуру и влажность для парения в бане с максимальной пользой для организма человека.

Мнение заядлого парильщика

Печи SAMPO базовые варианты и SAMPO-K



Печи SAMPO базовые варианты и SAMPO-K			Малая	Средняя	Большая	Большая+
Объем парилки	Куб.м		15 - 25	20 - 35	30 - 40	35 - 50
Габариты печи ШХГХВ:	- SAMPO - SAMPO-K	мм	800x1150x1880 950x1335x2030	800x1245x1880 950x1605x2030	1000x1350x2030 1055x1600x2030	1055x1440x2030 1055x1715x2030
Общий вес печи:	- SAMPO - SAMPO-K	Кг	1950 3900	2670 4300	3052 4630	4725 5590
Вес закладки из камня		Кг	170	320	345	675

При полном или частичном применении заклада в виде цилиндров из нержавеющей стали, вес заклада увеличивается в 2-3 раза.



Большая Печь 35 куб.
с дымооборотом



Малая Печь 15 куб.
верхний выход



Стандартный портал
Малой Печи



Большая Печь 30 куб.
верхний выход

Печь Sampo с топкой из шамотных блоков для Бани по - Серому

Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков для бани По-Серому позволяет набрать большой объем тепла, отличный перегретый пар и получить мягкое тепловое излучение с корпуса из талькового камня.



Отсутствие запаха раскалённого железа в парильном помещении, так как в конструкции печи полностью отсутствуют чугун и сталь

Небольшое время топки за счёт регулируемой конвекционной составляющей и высокой теплопроводности внешнего корпуса из талькового камня




Печи SAMPO по - Серому с ВЫНОСНОЙ топкой



		Малая	Средняя	Большая	Большая+
Объем парилки	Куб.м	15 - 25	20 - 35	30 - 40	30 - 45
Габариты печи Ш x Г x В	мм	800 x 1200 x 1880	800 x 1240 x 2030	1000 x 1250 x 2030	1020 x 1500 x 2150
Общий вес печи	Кг	2160	3100	3900	4220
Вес закладки из камня	Кг	206 - 340	300 – 600	350 - 700	500 - 1000

Выход дымовых газов - вверху или с боков



Конструкция печи защищена патентом

Печь Sampro с топкой из шамотных блоков для Бани по-Чёрному

Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков и Внешним Корпусом из Талькового Камня для Бани По-Черному - это быстрый нагрев парильного помещения, тепловое оздоровительное излучение, большой объем тепла и отличный перегретый пар.


Печи SAMPO по чёрному



		Малая	Большая
Объем парилки	Куб.м	15 - 25	20 - 40
Габариты печи Ш x Г x В	мм	820 x 780 x 1310	984 x 1295 x 1310
Общий вес печи	Кг	1389	2807
Вес закладки из камня	Кг	305	650



В отличии от применяемых Печей для Бани По-Черному, в конструкции печи SAMPO полностью отсутствуют нагреваемый чугун и сталь, а теплоаккумулирующий заклад выполняется брусками сечением 60x80 мм из природного камня (габро или серпентинита)



Конструкция печи защищена патентом

Электрокаменки ANNIKKI из талькомагнезита

ИК-излучение позволяет париться при $t = 50-70^{\circ}\text{C}$.

Воздух из парилки не проходит через ТЭНы, что не создает эффект выжженного воздуха.



Режим парилки регулируется дозаторами от сухого до влажного.

Вода не попадает на ТЭНы, что увеличивает срок службы.

ANNIKKI позволяет создать энергетическую баню (сауну)



Электрокаменка
Annikki



			Навесные	Мини	Оптимa	Комфорт
Объем парилки	Куб.м		1.5 - 5	2 - 4	4 - 7.5	6 - 14
Габариты печи	Ш x Г x В	мм	360 x 120 x 620	410 x 320 x 860	410 x 320 x 860	460 x 380 x 900
Общий вес печи	Кг		49-60	85	165	220
Электрическая мощность	КВт		1.2 – 3.6	2 – 3	4 – 6	6 - 9

Дозаторы для подачи воды и ароматизаторы



МИНИ



навесная



ОПТИМА




КОМФОРТ



Работаем в области производства теплоемких печей из талькового камня более 20 лет. Постоянно занимаемся разработкой инновационных решений по созданию теплоемких отопительных и банных печей с учетом лучших традиций народов СЕВЕРА - Русских, Карелов и Финнов.

Имеем патенты и награды, в т.ч. от фонда СКОПКОВО, Московской мэрии и правительства КАРЕЛИИ



000
Энергоресурс-Т



ПЕТРОЗАВОДСК
ул. Дзержинского, 3, офис 23
+7-911-050-40-80
+7-911-400-63-75
energo2ama@gmail.com
www.pechi-sampo.ru