

## Теплоемко-Конвекционные Печи-Камины и Теплоемкие Печи SAMPO для отопления 1-2 этажных домов



Печи SAMPO - надежный резерв систем отопления загородных коттеджей с использованием электричества и/или тепловых насосов

ООО Энергоресурс-т г. Петрозаводск, Дзержинского 3, оф. 23  
+7-911-050-40-80 WhatsApp, Telegram. +7-911-400-63-75  
[energo2ama@gmail.com](mailto:energo2ama@gmail.com), [pechi-sampo@yandex.ru](mailto:pechi-sampo@yandex.ru), [pechi-sampo.ru](http://pechi-sampo.ru)

# Теплоемко-Конвекционные Печи-Камины SAMPO с топкой из шамотных блоков



Теплоемко - конвекционные Печи-Камины SAMPO обеспечивают равномерное, стабильное, мягкое, оздоровительное тепло излучаемое от нагретой поверхности из талькового камня.

Выход дымовых газов - вверху, внизу, сбоку

Вихревое устройство, установленное в топке, поднимает КПД Печей-Каминов SAMPO.

Топка выполнена из шамотных блоков, толщиной 90 мм



МАКСИ - 100 Кв.м

ОПТИМА - 80 Кв.м

МИНИ - 70 Кв.м

МАКСИ - 1800 Кг.

ОПТИМА - 1600 Кг.

МИНИ - 1400Кг.



Конструкция Печи - Камина защищена патентом

# Накопление и передача тепла от Теплоемко – Конвекционных Печей – Каминов SAMPO

40 % тепла передаются излучением с поверхности внешнего корпуса Печи-Камина



Воздушные ЖАЛЮЗИ

**ЗАКРЫТЫ:** накапливается тепло в топке из шамотных блоков

**ОТКРЫТЫ:** быстрый разогрев помещений, за счёт подачи теплого конвекционного воздуха ( до 60%)



Отопление до 100 Кв.м



Через 5 мин. выход теплого воздуха из кожуха дымовой трубы

Через 25 мин. выход теплого воздуха через гофру трубу от Печи-Камина

Через 25 мин. выход теплого воздуха из каналов, между топкой и корпусом Печи

Накопление тепла на 24 часа

Конструкция Печи - Камина защищена патентом

Сборка Печи-Камина SAMPO осуществляется за 2-3 дня

# Теплоемкие Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков



МАКСИ - 100 Кв.м



ОПТИМА - 80 Кв.м

Конструкция Печи защищена патентом



МИНИ - 70 Кв.м


Теплоемкая отопительно - варочная плита




ОВП - 80 Кв.м




Теплоемкие Печи SAMPO передают в помещение 100% накопленного тепла через оздоровительное тепло, излучаемое с нагретой поверхности из талькового камня.




МАКСИ - 1970 Кг



Топка печей SAMPO из шамотных блоков толщиной 90 мм




ОПТИМА - 1700 Кг




МИНИ - 1550 Кг.

Выход дымовых газов  
Модель Б      Модель А



верхнее



нижнее

# Печи SAMPO с Топкой из Шамота для Бань по-Белому, Серому и Чёрному

По-Белому



По-Серому




По-Черному



Объем парилки от 10 до 60 куб.м


Вес Печей SAMPO с шамотной топкой от 1000 до 5000 кг

Банные Печи SAMPO - хорошее дополнение к отопительным Печам, для создания более комфортного проживания в малоэтажном доме



ИК излучение от корпуса Печей SAMPO, выполненного из талькового камня

Шамотная Топка в Печах для Бани по-Белому позволяет создать стабильную температуру в парилке



В Печах для Бань по - Серому полностью отсутствует металл в конвекционной зоне и топке

повышает эффективность парения на 50-75 %

