Сборно-модульные Банные и Отопительные Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков

Печи SAMPO производим более 10 лет!

Отопительные Печи-Камины и Печи



Теплоемкие Печи **SAMPO** ***

Плитка и облицовки из Талькохлорита

Печи для Бани по-Белому и по-Серому



Устройства Печей-Каминов и Печей SAMPO с Топкой из Шамотных Блоков

Теплоемкие Печи SAMPO


Теплоемко-Конвекционные Печи-Камины SAMPO

Теплоемкие Печи имеют боковой дымооборот, а Печи-Камины вихревое устройство, что обеспечивает высокое КПД, Печи-Камины также могут подавать теплый воздух в смежные помещения и на второй этаж





Топки Банных и Отопительных Печей и Печей-Каминов выполняются из шамотных блоков толщиной 90 мм, а внешний корпус из плит талькохлорита толщиной 40 мм.




Топка с дымооборотом —>

Бюджетные Печи SAMPO-К (кд) с топкой из


Печи SAMPO для Бань по-Белому и Серому AMPO для Бани по-Белому, кроме блоков, та

Топки Печей SAMPO для Бани по-Белому, кроме блоков, также могут собираться из шамотных кирпичей. Для сборки Топки Печи SAMPO

и SAMPO-К (кд) Печникам предоставляются подробные порядовки и чертежи для монтажа Печи.







Печи SAMPO для Бани по-Белому с Топкой из Шамотных Блоков









1 473 000 ₽

Большая + До 50 куб.м До

Вес 4725 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 1055 x 1440 x 2030

Заклад 345 - 675 кг.

499 000 ₽

Мини До 20 куб.м

> **Вес** 1450кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 800 x 790 x 1430

Заклад 64 - 110 кг.

962 000 ₽

Средняя До 40 куб.м

Вес 2670 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 800 x 1245 x 1880

Заклад 150 - 320 кг.

732 000 ₽

Малая До 25 куб.м

> **Вес** 1950 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 820 x 1150 x 1880

Заклад 73 - 130 кг.

1 115 000 ₽

Большая

До 45 куб.м

Вес 3052 кг.

Выход дыма

Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 1000 x 1350 x 2030

Заклад 231 – 411 кг.


Бюджетные Мини Печь SAMPO и SAMPO-К для Семейных Бань отапливаемых по-Белому с парилкой до 20 куб.м







каменка из стали AISI 321 толщ. 3 мм.



В стоимость Мини Печи входят топка, каменка, паровая пушка и корзина

Время монтажа один день



№1-297 т.₽

Мини	До 15 м³
Bec	488 кг.
ШхГхВ	600 x 670 x
	1010 mm
Заклад	64-110 Кг.

№2-204/211 т.₽

Мини- К/Кд	до 15/25 м ³	
Bec	670/880 Кг.	
ШхГхВ	668 x 794/1043 x 1055 mm	
Заклад	64 – 110 Кг	

№3-224/241 т.₽

Мини- К/Кд	до 15/25 м³
Bec	670/880 Кг.
ШхГхВ	668 x 794/1043 x 1055 mm
Заклад	64 – 110 Кг

181 т.₽

парил продае пароі	нка Печи для ки до 25 куб.м стся отдельно с вой пушкой и сорзиной
Заклад	64 – 110 Кг

Предлагается франшиза для участия в изготовлении Мини Печей SAMPO. Предоставляются чертежи, инструкции для сборки, каменка с паровой пушкой, корзина из нержавеющей стали и плитка из талькохлорита.

Печи SAMPO по-белому собрали лучшие качества традиционных Печей для бань отапливаемых: по-серому, по-белому, по-черному













подача воды в ёмкость паровой пушки

выход

пара

конвекционный воздух



Печи SAMPO для Бани по-Белому













Печи SAMPO для Бани по-Серому с Топкой из Шамотных Блоков











1 285 000 ₽

Большая + До 45 куб.м

Вес 4 220 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 1020 x 1500 x2150

Заклад 500 – 1000 кг.

694 000 ₽

Малая До 15куб.м

> **Вес** 2160 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 800 x 1200 x 1880

Заклад 206 – 340 кг. 823 000 ₽

Средняя До 25 куб.м

> **Вес** 2800 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 800 x 1060 x 2030

Заклад 300 – 600 кг. 882 000 ₽

Средняя До 25 куб.м

> **Вес** 3100 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 800 x 1240 x 2030

Заклад 300 – 600 кг.

1 042 000 ₽

Большая

До 40 куб.м

Вес 3800 кг.

Выход дыма Верхний - Боковой

ШхГхВ мм. 1000 x 1250 x 2030

Заклад

350 - 700 кг.

Теплоемко-конвекционные Печи-Камины(ПК) SAMPO с Топкой из Шамотных Блоков













489 000 ₽

ПК - Макси 100 кв.м

Вес 1850 кг.

Выход дыма Верхний

ШхГхВ мм. 840 x 750 x 2030

ШхВ дверцы 500 х 500 мм.

451 000 ₽

ПК - Оптима 80 кв.м

Вес 1660 кг

Выход дыма Верхний

ШхГхВ мм. 840 x 750 x 1880

ШхВ дверцы 500 х 500 мм.

374 000 ₽

ПК-Мини 70 кв.м

Вес 1470 кг.

Выход дыма Верхний

ШхГхВ мм. 840 x 750 x1410

ШхВ дверцы 500 x 500 мм.

525 000 ₽

ПК-Оптима Д 80 кв.м

Bec

1720 кг.

Выход дыма Нижний

ШхГхВ мм. 840х750х1880

ШхВ дверцы 500 х 500 мм.

538 000 ₽

ПК-Макси П 100 кв.м

Вес 1850 кг.

Выход дыма Верхний

ШхГхВ мм. 840 x 750 x 2030

ШхВ дверцы 500 x 500 мм.

450 000 ₽

ПК-Оптима Ш 80 кв.м

Вес 1660 кг.

Выход дыма Верхний

ШхГхВ мм. 840 x 750 x 1880

ШхВ дверцы 500 х 500 мм.

Теплоемко-Конвекционные Печи-Камины и Теплоемкие Печи SAMPO









Теплоемкие Печи SAMPO с Топкой из Шамотных Блоков





Печь Макси-П 100 кв.м

Вес 2140 кг.

Выход дыма Нижний

ШхГхВ мм. 880 x 830 x2100

ШхВ дверцы 500х500 мм.



592 400 ₽

Печь Оптима

80 kb.m

Вес 1675 кг.

Выход дыма Нижний

ШхГхВ мм. 880 x 830 x 1710

ШхВ дверцы 400 х 370 мм.



503 000 ₽

Печь Мини

70 кв.м

Вес 1510 кг.

Выход дыма Нижний

ШхГхВ мм. 880 x 830 x 1410

ШхВ дверцы 400 x 370 мм.



663 000 ₽

Печь Макси

100 кв.м

Вес 1964 кг.

Выход дыма Нижний


ШхГхВ мм. 880 x 830 x2010

ШхВ дверцы 400 x 370 мм.

Плитка из талькохлорита месторождения Каллиево-Муренваара, Медвежьегорск, Республика Карелия

Размер плитки м²
300x300x10 мм
300x200x10 мм
200x200x10 мм
150x150x10 мм
90x90x10 мм





шлифованная и антик 250x60x10мм

Плитка под кирпич с фасками:



11

Комфорт - плитка из талькохлорита обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности, создавая комфортные условия для отдыха.

Безопасность - низкая теплопроводность плитки из талькохлорита предотвращает ожоги и делает её безопасной для использования в бане или сауне.

Экологичность - плитка из талькохлорита является натуральным материалом, который не выделяет вредных веществ при нагревании.

Эстетичность - красивый внешний вид плитки позволяет использовать её для создания стильного интерьера бани или сауны.

Универсальность - плитка из талькохлорита подходит для отделки стен, пола и печи в бане или сауне.

Лёгкость монтажа - плитка из талькохлорита легко монтируется на любую поверхность с помощью специального клея.



Облицовки из талькохлорита и пироксенита для каминных топок и печей из кирпича

Облицовка каминной топки Dagmar из Пироксенита «Антик» толщиной 40мм ШхГхВ: 870x600x1420



Экологичность - облицовка из талькохлорита является натуральным материалом, который не выделяет вредных веществ при нагреве. Комфорт - облицовки из натурального камня обеспечивают равномерное распределение тепла по всей поверхности. Теплоотдача от 8 до 12 часов. Безопасность - натуральный камень защищает от вредных тепловых излучений чугуна и металла из которых изготавливают каминные топки. Эстетичность - красивый внешний вид каминной облицовки легко вписывается в любой интерьер. Лёгкость монтажа. Облицовки собираются по принципу конструктора, без привлечения сторонних специалистов. Лёгкость монтажа - облицовки собираются по принципу конструктора, без привлечения сторонних специалистов.









SAMPO Мельница Счастья Карельский Эпос


> KALEUALA KALEVALA





Возможно оформление Франшизы на участие в производстве и продаже Печей SAMPO.

Проводится обучение по сборке Печей SAMPO.

Поставка Печей SAMPO по всем Регионам России













Пано может исполняться по индивидуальному проекту Цена на керамическое Пано договорная