

Теплоемко-Конвекционные Печи-Камины и Теплоемкие Печи САМРО для отопления 1-2 этажных домов



Теплоемко-Конвекционные Печи-Камины SAMPO с топкой из шамотных блоков



Теплоемко - конвекционные Печи-Камины SAMPO обеспечивают равномерное, стабильное, мягкое, оздоровительное тепло излучаемое от нагретой поверхности из талькового камня.

Выход дымовых газов - вверх, вниз, сбоку

Вихревое устройство, установленное в топке, поднимает КПД Печей-Каминов SAMPO.

Топка выполнена из шамотных блоков, толщиной 90 мм



МАКСИ - 100 Кв.м









ОПТИМА - 80 Кв.м



МИНИ - 70 Кв.м



МАКСИ - 1800 Кг.



ОПТИМА - 1600 Кг. МИНИ - 1400Кг.



Конструкция Печи - Камина защищена патентом

Накопление и передача тепла от Теплоемко – Конвекционных Печей – Каминов SAMPO


40 % тепла передаются излучением с поверхности внешнего корпуса Печи-Камина



Воздушные ЖАЛЮЗИ

ЗАКРЫТЫ: накапливается тепло в топке из шамотных блоков

ОТКРЫТЫ: быстрый разогрев помещений, за счёт подачи теплого конвекционного воздуха (до 60%)



Сборка Печи-Камина SAMPO осуществляется за 2-3 дня

Теплоемкие Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков



МАКСИ - 100 Кв.м



ОПТИМА - 80 Кв.м



Конструкция Печи защищена патентом



МИНИ - 70 Кв.м


Теплоемкая отопительно - варочная плита




ОВП - 80 Кв.м




Теплоемкие Печи SAMPO передают в помещение 100% накопленного тепла через оздоровительное тепло, излучаемое с нагретой поверхности из талькового камня.




МАКСИ - 1970 Кг



Топка печей SAMPO из шамотных блоков толщиной 90 мм




ОПТИМА - 1700 Кг




МИНИ - 1550 Кг.

Выход дымовых газов
Модель Б Модель А



верхнее



нижнее

Печи SAMPO с Топкой из Шамота для Бань по-Белому, Серому и Чёрному

По-Белому



По-Серому



По-Черному



Объем
парилки
от 10 до 60
куб.м

Вес
Баннх
Печей SAMPO с
шамотной топкой
от 1000 до 5000 кг




Баннх Печи SAMPO - источник оздоролительного ИК излучения от талькового камня




ИК излучение от корпуса Печей SAMPO, выполненного из талькового камня

Шамотная Топка в Печах для Бани по-Белому позволяет создать стабильную температуру 55 - 65 град. в парилке



В Печах для Бань по - Серому полностью отсутствует металл в конвекционной зоне и топке



повышает
эффективность
парения
на 50-75 %